

แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ไตรมาสที่ 4)

โรงพยาบาลเขาชะเมาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง

รายละเอียดรายการ			พรบ. 67						ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง							
									วันที่เผยแพร่ประกาศเชิญชวน (ระบุ)	วันที่เสนอราคา (ระบุ)	วันที่พิจารณาผล (ระบุ)	วันที่ประกาศผู้ชนะ (ระบุ)	ลงนามสัญญาแล้ว	(ครุภัณฑ์) คัดการณ์วันส่งมอบ/ตรวจรับ	(ครุภัณฑ์) คัดการณ์วันเบิกจ่าย	(ครุภัณฑ์) คัดการณ์วันลงระบบ e-gp,GFmlS
เขต	ลำดับ	รายการ ตาม พรบ.2567	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวน (หน่วย)	วงเงิน 67	รวมทั้งสิ้น	ประเภท	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง								
6	1	ระบบเครื่องวัดเฝ้าติดตามสัญญาณชีพ พร้อมโปรแกรมเชื่อมต่อสำหรับส่งข้อมูลเข้าระบบ Hospital Information system (HIS) (Expert Smart Easy Vital Signs Monitor)(Slim) จำนวน ๑ ระบบ	175,000.00	1	175,000.00	175,000.00	ครุภัณฑ์	วิธีการเฉพาะเจาะจง	-	30 เม.ย. 67	15 พ.ค. 67	20 พ.ค. 67	12 มิ.ย. 67	18 ก.ค. 67	30 ส.ค. 67	
6	2	เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์ จำนวน ๑ เครื่อง	250,000.00	1	250,000.00	250,000.00	ครุภัณฑ์	วิธีการเฉพาะเจาะจง	-	19 เม.ย. 67	15 พ.ค. 67	17 พ.ค. 67	4 มิ.ย. 67	25 มิ.ย. 67	30 ส.ค. 67	
6	3	เครื่องตรวจสมรรถภาพปอดด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง	250,000.00	1	250,000.00	250,000.00	ครุภัณฑ์	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง E-bidding	13 มี.ค. 67	21 มี.ค. 67	22 มี.ค. 67	18 เม.ย. 67	6 มิ.ย. 67	23 ก.ค. 67	30 ส.ค. 67	
6	4	เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง จำนวน 1 เครื่อง	850,000.00	1	850,000.00	850,000.00	ครุภัณฑ์	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง E-bidding	13 มี.ค. 67	21 มี.ค. 67	22 มี.ค. 67	18 เม.ย. 67	6 มิ.ย. 67	23 ก.ค. 67	30 ส.ค. 67	
6	5	เครื่องล้างเครื่องมืออัลตราโซนิคชนิด 3 หลุมล้าง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 80 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง	520,000.00	1	520,000.00	520,000.00	ครุภัณฑ์	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง E-bidding	13 มี.ค. 67	21 มี.ค. 67	22 มี.ค. 67	18 เม.ย. 67	6 มิ.ย. 67	3 ก.ค. 67	30 ส.ค. 67	
6	6	ตู้อบเครื่องมือแพทย์ความจุไม่น้อยกว่า 570 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง	100,000.00	1	100,000.00	100,000.00	ครุภัณฑ์	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง E-bidding	13 มี.ค. 67	21 มี.ค. 67	22 มี.ค. 67	18 เม.ย. 67	6 มิ.ย. 67	15 ก.ค. 67	30 ส.ค. 67	